



**Каталог
готовой продукции**

2010

**Шкафы для одежды
Шкафы архивные
Металлические стеллажи
Картотечные шкафы
Сумочницы
Сейфы
Бухгалтерские шкафы
Верстаки
Ключницы
Аптечка медицинская
Ящики почтовые**

СОДЕРЖАНИЕ

Шкафы для одежды	9
Шкафы архивные	21
Металлические стеллажи	27
Картотечные шкафы	33
Сумочки	37
Сейфы	41
Бухгалтерские шкафы	49
Верстаки	55
Ключницы	67
Аптечка медицинская	68
Ящики постовые	69



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Основанная в 1991 году, группа компаний ПАКС-металл” на сегодняшний день является безусловным лидером рынка металлической мебели. Мы можем предложить Вам самый широкий выбор продукции для любых целей: от простых, удобных и надежных шкафов для раздевалок до максимально надежных и технологичных сейфов, которым Вы можете без опасений доверить любые ценности.

За 18 лет успешной работы компании название торговой марки “ПАКС-металл” стало для наших партнеров и клиентов синонимом гарантии качества, надежности, комфортного и взаимовыгодного сотрудничества. Более того - во многом мы стали ориентиром для других компаний, работающих в этой отрасли. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуя продукцию и наращивая производство на 25-30% в год.

Развитая сеть региональных представителей позволяет нам расширять географию своей деятельности.

Каждый из наших партнеров в Москве и регионах может быть уверен: все наши обязательства будут безупречно выполнены точно в сроки согласно всем пунктам заказа. Постоянное развитие - основа достигнутых нами лидерских позиций, которые мы намерены прочно удерживать и в дальнейшем. Высокое качество, современные технологии, широкий ассортимент, выгодные условия сотрудничества - вот четыре основополагающих принципа нашей работы, соблюдение которых мы гарантируем.

НАША ИСТОРИЯ

1991 год — основание компании, начало работы на рынке металлической мебели

1992-1995 годы — запуск первых порошковых линий окраски

1994 год — начало развития дилерской сети в России и странах СНГ

2002 год — окончание строительства нового складского комплекса 2 500 м²

2005 год - запуск новых производственных корпусов 3 500 м²

2006 год — начало развития сети собственных региональных представительств

2007 год — начало работы на рынке негорючих сейфов

2008 год - полный переход на европейское автоматизированное оборудование

2009 год - развитие региональных представительств.

НАША ПРОДУКЦИЯ

- шкафы для одежды
- архивные шкафы
- металлические стеллажи
- картотечные шкафы
- сумочки
- сейфы
- бухгалтерские шкафы
- верстаки
- ключницы
- аптечка

Вся продукция “ПАКС-металл” сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ:

- Сертификат соответствия
- Гигиенический сертификат

В 2003 г. компания “ПАКС-металл” впервые была сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001:2000

НАШЕ КАЧЕСТВО

Работа на высокотехнологичных производственных линиях предполагает определенные требования к уровню квалификации персонала.

Слагаемые наших гарантий качества это не только оборудование и технологии, но и мастерство и ответственность специалистов.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ

Вся продукция “ПАКС-металл” производится по современным технологиям на оборудовании нового поколения, поставляемом из Западной Европы.

Тщательно изучив рынок, мы выбрали лучшее из того, что на сегодняшний день могут предложить компании - лидеры в своей области:

- Линии резки рулонной стали (Италия)
- Система многоступенчатой очистки и осушки воздуха (Италия)
- Координатно-пробивочный пресс (Финляндия)
- Автоматизированные линии для нанесения полимерного порошкового покрытия (Швеция)
- Линия прокатки стеллажной стойки (Италия)

НАШИ КЛИЕНТЫ



Городская Дума

МГТС

ТД «Перекресток»

АО «Лужники»

Сбербанк России

Центральный банк России

Счетная палата России

Генеральная прокуратура России

Пенсионный фонд г. Москвы

ГУВД г. Москвы

ИКЕА

TetraPak

PepsiCola

Vimm Bill Dann

McDonalds

ЭКСПОЦЕНТР

Аэропорт Шереметьево

АВК «Домодедово»

Группа компаний «ИстЛайн»

Группа компаний «Независимость»

Компания «Панавто»

АО «МОСЭНЕРГО»

Группа компаний «ИНТЕКО»

ОВИ

ЛУКОЙЛ

Мы благодарны Вам за доверие!

Шкафы для одежды



Наиболее популярные виды металлических шкафов компании “ПАКС-металл” - шкафы для одежды. Они обладают большой вместимостью, комплектуются перекладиной для вешалок и полками для головных уборов. Имея привлекательный офисный дизайн, металлические шкафы для одежды в то же время долговечны и экологически чисты. Они удобны в эксплуатации и транспортировке, просты в ремонте, покраске, замене частей и деталей, практичны и функци-

ональны. Металлические шкафы для одежды удобно использовать в офисах, на складах, на производстве, на крупных предприятиях, словом, везде, где требуется место для униформы или верхней одежды сотрудников. Большой популярностью пользуются модульные шкафы. Уникальная черта этих шкафов в том, что к основному металлическому шкафу можно надстраивать неограниченное количество секций с дополнительными отделениями.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ, ММ			КОЛ-ВО СЕКЦИЙ	КОЛ-ВО ПОЛОК	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС
	В	Ш	Г				
ШРМ - АК ШРМ - АК/500	1860	600 /500	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	41 /38
ШРМ - АК/800	1860	800	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	49
ШРМ - С ШРМ - С/500	1860	600 /500	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	41 /38
ШРМ - С/800	1860	800	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	49
ШРМ - 22	1860	600	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	48
ШРМ - 22/800	1860	800	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	55
ШРМ - 22 - М	1860	600	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	43
ШРМ - М	1860	300	500	доп-ная	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	19
ШРМ - 22 - М/800	1860	800	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	49
ШРМ - М/400	1860	400	500	доп-ная	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	22
ШРМ - 11	1860	300	500	1	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	27
ШРМ - 11/400	1860	400	500	1	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	30
ШРМ - 21	1860	400	500	ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	1	2 перекладины, 1 врезной замок	39
ШРМ - 24	1860	600	500	ЧЕТЫРЕ ОТДЕЛЕНИЯ	4	4 перекладины, 4 врезных замка	54
ШРМ - 33	1860	900	500	3	3	3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка	70
ШАМ - 11.Р	1860	850	500	1	1	1 перекладина, 1 ригельный замок	55
ШРМ - 12	1860	300	500	ДВА ОТДЕЛЕНИЯ	-	2 перекладины, 2 врезных замка	30
ШРМ - 22 У	1860	600	500	2	5	в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; во второй: 4 регулируемые полки, замок	54
ШРМ - 22/800 У	1860	800	500	2	5	в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; во второй: 4 регулируемые полки, замок	60

Дополнительно возможно изготовить петли для навесных замков.

Также возможно производство и окраска шкафов по индивидуальным заказам.

Размеры:

ШРМ - АК 1860x600x500 мм

ШРМ - АК/500 1860x500x500 мм

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.

Цвет серый (RAL 7035)

ШРМ - АК **ШРМ - АК/500**



Размеры: 1860x800x500 мм

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.

Цвет серый (RAL 7035)

ШРМ - АК-800



Размеры:

ШРМ - С 1860x600x500 мм

ШРМ - С/500 1860x500x500 мм

Шкаф металлический двухсекционный в сборе, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.

Цвет серый (RAL 7035)

ШРМ - С **ШРМ - С/500**



Размеры: 1860x800x500 мм

Шкаф металлический двухсекционный в сборе, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.

Цвет серый (RAL 7035)

ШРМ - С/800



Размер: 1860x600x500 мм.

ШРМ - 22

Шкаф металлический разборный двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размер: 1860x800x500 мм.

ШРМ - 22/800

Шкаф металлический разборный двухсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Шкафы для одежды модульные


ПАКС[®]
МЕТАЛЛ

Размеры: 1860x600x500 мм

ШРМ - 22-М

Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x300x500 мм

ШРМ - М

Промежуточная секция модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)




Размеры: 1860x800x500 мм

ШРМ - 22-М/800

Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x400x500 мм

ШРМ - М/400

Промежуточная секция модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x300x500 мм

ШРМ - 11

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x400x500 мм

ШРМ - 11/400

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x400x500 мм

ШРМ - 21

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды. Шкаф снабжен дверью с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x600x500 мм

ШРМ - 24

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями. Каждое отделение имеет врезной замок. Шкаф предназначен для хранения одежды в раздевалках бассейнов, спортзалов, школ и т.д.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x900x500 мм

ШРМ - 33

Шкаф разборный металлический трехсекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x850x500 мм

ШАМ - 11.Р

Шкаф разборный металлический. Предназначен для хранения верхней одежды в офисах. В отделении: полка для головного убора и перекладина для вешалки, замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x600x500 мм

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды и документов. В одном отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок в другом: четыре регулируемые по высоте полки, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)

ШРМ - 22 У



Размеры: 1860x800x500 мм

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды и документов. В одном отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок в другом: четыре регулируемые по высоте полки, врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)

ШРМ - 22/800 У



Размеры: 1860x300x500 мм

ШРМ - 12

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. В отделении: перекладина для вешалки. Шкаф предназначен для хранения сменной одежды.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Шкафы архивные



В современных условиях компании работают с большим объемом бумажных носителей информации - архивные шкафы оптимальное решение для хранения накопившихся документов, технической, офисной документации, каких-либо вещей и прочее. Архивные металлические шкафы позволяют удобно разместить в них информацию на бумажных носителях разного формата, в том числе помещенных в стандартные папки скоросшиватели (типа "Корона"). Работа с документами должна быть быстрой, качественной и удобной.

Современный дизайн металлических архивных шкафов прекрасно впишется как в интерьер производственных помещений, так и в офисный интерьер. Качество, удобство и надежность металлических архивных шкафов торговой марки "ПАКС-металл" отвечает именно таким условиям. Разборный вид архивных металлических шкафов наиболее удобен, так как легко транспортируется.

модели	размеры, мм			кол-во секций	кол-во полок	комплектация	вес
	В	Ш	Г				
ШАМ - 11-20	2000	850	500	1	4	ригельный замок	65
ШАМ - 11	1860	850	500	1	3	ригельный замок	60
ШАМ - 11/400	1860	850	400	1	3	ригельный замок	55
ШАМ - 0,5	930	850	500	1	1	ригельный замок	34
ШАМ - 0,5/400	930	850	400	1	1	ригельный замок	31
ШАМ - 12	1860	425	500	1	3	ригельный замок	41
ШАМ - 12/1320	1320	425	500	1	2	ригельный замок	29
ШАМ - 12/680	680	425	500	1	1	ригельный замок	18
ШРМ - 24.0	1860	600	500	четыре отделения	4	4 врезных замка	58

Шаг крепления в 8,5 см. позволяет комплектовать все шкафы серии ШАМ дополнительными полками.

Возможно изготовление и окраска шкафов по индивидуальным заказам.

Размеры:

ШАМ - 11 1860x850x500 мм

ШАМ - 11-20 2000x850x500 мм

Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации.

ШАМ - 11 Три регулируемые по высоте полки.

ШАМ - 11-20 Четыре регулируемые по высоте полки.

Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)

ШАМ - 11 **ШАМ - 11-20**



Размеры: 1860x850x500 мм

Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)

ШАМ - 11/400



Размеры: 930x850x500 мм

ШАМ - 0.5

Шкаф архивный металлический (антресоль). Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Одна регулируемая по высоте полка. Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 930x850x400 мм

ШАМ - 0.5/400

Шкаф архивный металлический (антресоль). Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Одна регулируемая по высоте полка. Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x425x500 мм

ШАМ - 12

Шкаф разборный металлический односекционный. Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. В отделении: три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1320x425x500 мм

ШАМ - 12/1320

Шкаф разборный металлический односекционный. Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. В отделении: две регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 680x425x500 мм

ШАМ - 12/680

Шкаф разборный металлический односекционный. Предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. В отделении: одна регулируемая по высоте полка. Замок повышенной секретности (ригельная система).

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x600x500 мм

ШРМ - 24.0

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями. В каждой секции: одна полка. Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Металлические стеллажи



Быстрособорные стеллажи серии МС

ПАКС[®]
МЕТАЛЛ

Предназначены для применения на складах, в офисах, в подсобных помещениях, промышленных предприятиях. Существуют две модельные линии стоек: с индексом «У» (усиленная) и «Э» (эконом). Стойки серии «У» производятся из стали большей толщины, чем стойки серии «Э». Допустимая нагрузка на стеллаж со стойкой «У» до 750 кг* на секцию и 150кг. равномерной нагрузки на полку; на стеллаж со стойкой «Э» до 500 кг* на секцию и 100 кг. равномерной нагрузки на полку.

* только для секций, состоящих из четырех стоек

ВНИМАНИЕ!!!

В целях безопасности эксплуатации стеллажных систем:


- 1. нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 70 см.**
- 2. равномерно нагружать полки по высоте стеллажа**
- 3. не вставать на полки стеллажа ногами**
- 4. не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.**
- 5. усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях.**



Стойка «У» и «Э»

Высота стойки (мм)

2500
2300
2200
2000
1800
1500
1200
1000
500



Переходник для наращивания стоек до высоты 3000 мм. Длина: 170 мм

Размеры (мм):

Полка

600 x 1000

500 x 1000

400 x 1000

300 x 1000

600 x 700

500 x 700

400 x 700

300 x 700

500 x 1500

400 x 1500

300 x 1500

600 x 1200

500 x 1200

400 x 1200

300 x 1200



Размеры (мм):

Длина x Ширина

Угловая полка

Угловая полка 300

300 x 500

Угловая полка 400

400 x 600

Угловая полка 500

500 x 700

Угловая полка 600

600 x 800



Размеры (мм):

2000 x 1000

2000 x 700

500 x 1000

500 x 700

Задняя стенка



Размеры (мм):

2000 x 600

2000 x 500

2000 x 400

2000 x 300

500 x 600

500 x 500

500 x 400

500 x 300

Боковая стенка



Глубина разделителя (мм):


300

400

500

600

Разделитель на полку



Размер разделителя (мм):

1000 x 600

1000 x 500

1000 x 400

1000 x 300

700 x 600

700 x 500

700 x 400

700 x 300

Продольный разделитель



Длина планки (мм):

1500
1200
1000
700
600
500
400
300

Планка ограничительная



Комплект стеллажа МС в вакуумной упаковке

модели	размеры, мм			нагрузка на стеллаж	нагрузка на полку	комплектация	вес
	В	Ш	Г				
МС 152 облегченный	1500	750	200	120 кг	30 кг	стойка 1500 Э - 4 шт., полка 200x750 - 4 шт., крепеж	12
МС 183 облегченный	1800	750	300	120 кг	30 кг	стойка 1800 Э - 4 шт., полка 300x750 - 4 шт., крепеж	14
МС 234 усиленный	2000	1000	300	400 кг	100 кг	стойка 2000 Э - 4 шт., полка 300x1000 - 4 шт., крепеж	21
МС 244 усиленный	2000	1000	400	400 кг	100 кг	стойка 2000 Э - 4 шт., полка 400x1000 - 4 шт., крепеж	24
МС 254 усиленный	2000	1000	500	400 кг	100 кг	стойка 2000 Э - 4 шт., полка 500x1000 - 4 шт., крепеж	26
МС 264 усиленный	2000	1000	600	400 кг	100 кг	стойка 2000 Э - 4 шт., полка 600x1000 - 4 шт., крепеж	28

Картотечные шкафы



Картотечные шкафы необходимы для хранения различной документации. Их использование дает возможность максимально оптимизировать поиск документов и облегчить доступ к иным носителям информации. Выдвигающиеся на всю глубину ящики позволяют рационально использовать картотеки для хранения подвесных файлов и документов различных форматов. Телескопические направляющие обеспечивают плавное и бесшумное выдвижение ящиков даже при их полной загрузке. Антипрокидывающий механизм, блокирующий второй ящик при открытом первом, исключает риск падения картотеки; замки центрального запираения повышают секретность.

Сам картотечный шкаф может состоять из двух выдвижных ящиков, трех, четырех и пяти. Подобные типы картотек подходят для хранения документов в архивах предприятий, а также используются для обустройства кабинетов. Максимальная емкость 1 ящика 100 подвесных файлов типа Foolscap (принцип системного хранения документов формата А4; стандартный лист бумаги 21х29,7см.).

Нагрузка на 1 ящик - 30 кг.

модели	размеры, мм			кол-во ящиков	комплектация	вес
	В	Ш	Г			
КР - 2	715	465	630	2	центральный врезной замок	32
КР - 3	1025	465	630	3	центральный врезной замок	45
КР - 4	1335	465	630	4	центральный врезной замок	54
КР - 5	1645	465	630	5	центральный врезной замок	65

Дополнительно можно приобрести папки Foolscap

Размер
без крючков: 365 x 242 (ширина x высота, мм)
с крючками: 403 x 242

Укрепленное пластиком расширяющееся дно для большего объема документов.
Скользящий прозрачный мягкий табулятор.
Материал: картон 220 г/м².
В комплекте 10 планок для расширения дна.
Формат Foolscap.
Упаковка 25 шт.



Папка Foolscap

Для файлов формата А4 применяется дополнительная опора.



Размеры: 715x465x630 мм

КР - 2

Картотека металлическая сборно-разборная, два ящика для хранения документов формата Foolscap и A4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство.

Гладкое порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1025x465x630 мм

КР - 3

Картотека металлическая сборно-разборная, три ящика для хранения документов формата Foolscap и A4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство.

Гладкое порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1335x465x630 мм

КР - 4

Картотека металлическая сборно-разборная, четыре ящика для хранения документов формата Foolscar и А4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство.

Гладкое порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1645x465x630 мм

КР - 5

Картотека металлическая сборно-разборная, пять ящиков для хранения документов формата Foolscar и А4. Центральный замок. Телескопические направляющие. Антипрокидывающее устройство.

Гладкое порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Сумочки



Шкаф для сумок или сумочница - используется в магазинах, в школьных раздевалках, в спортивных раздевалках, в фитнес-центрах, в камерах хранения и в других помещениях для сохранения ценных вещей, одежды, сумок и т.д. Для данной группы шкафов существует возможность использования модульной конструкции, позволяющей собирать линию шкафов с любым количеством секций, добавляя к основной секции дополнительные, что значительно снизит стоимость.

Поставляются в разобранном виде, сборка осуществляется с помощью саморезов, которые входят в комплект поставки. Каждое отделение сумочницы укомплектовано врезным замком повышенной секретности (производства Германии). Каждая ячейка оснащена держателем для карточек.

модели	размеры, мм			кол-во ячеек	комплектация	вес
	В	Ш	Г			
ШРМ - 14	1860	300	500	4	4 врезных замка	34
ШРМ - 312	1860	900	500	12	12 врезных замков	79
ШРМ - 28	1860	600	500	8	8 врезных замков	56
ШРМ - 14 - М	1860	300	500	4	4 врезных замка	26

Возможно изготовление и окраска шкафов по индивидуальным заказам.

Размеры: 1860x900x500 мм

ШРМ - 312

Шкаф разборный металлический. Двенадцать отделений. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x300x500 мм

ШРМ - 14

Шкаф разборный металлический. Односекционный с четырьмя отделениями. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Модульные сумочницы

Размеры: 1860x600x500 мм

ШРМ - 28

Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах. Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Размеры: 1860x300x500 мм

ШРМ - 14 - М

Промежуточная секция модульного ряда. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения сумок, пакетов в супермаркетах.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Сейфы



Механический кодовый замок + замок под ключ



DS-100

Сертифицированные пожаростойкие сейфы. Двойные стенки, между ними пенобетон. Наличие активных и пассивных ригелей затрудняет вскрытие сейфа методом воздействия на петли. Наружная дверь оборудована подпружиненным ригельным запирающим механизмом, который блокируется механическим кодовым замком и ключевым замком.



модели	внешние размеры, мм			внутренние размеры, мм			объем, л	сменный код	кассовое отделение	пластиковый лоток	количество полок	вес
	В	Ш	Г	В	Ш	Г						
механический кодовый замок+замок под ключ												
SD 101	307	412	359	231	336	224	17			+		31
SD 101 T	412	307	359	336	231	224	17			+		31
SD 102	332	433	397	237	337	242	20			+		38
SD 102 T	433	332	397	337	237	257	22			+		39
SD 103	348	488	417	226	366	260	22			+		52
SD 103 T	488	348	417	366	226	262	24			+		52
SD 104 A	506	435	490	386	315	325	41			+		73
SD 104	630	495	551	423	345	341	50			+	1	100
механический кодовый замок со сменным кодом+замок под ключ												
SD 680	680	452	516	480	312	324	51	+	+		1	94
SD 105	718	494	553	514	345	341	61	+		+	2	127
SD 106	850	580	556	623	433	345	93	+	+		2	173
SD 106 A	1000	580	556	773	433	345	116	+	+		2	180
DS 100	1000	610	630	750	430	376	122	+	+		2	244
DS 110	1100	610	630	850	430	376	138	+	+		2	260
DS 130	1300	610	630	1050	430	376	170	+	+		3	303
DS 150	1500	750	719	1250	570	465	332	+	+		3	442
DS 170	1700	750	719	1450	570	465	385	+	+		3	500
DS 182	1800	1142	690	1550	962	450	671	+	+		3	694

Замок ключ+ключ

SD - 105 K

Сертифицированный пожаростойкий сейф. Двойные стенки между ними пенобетон. Наличие активных и пассивных ригелей затрудняет вскрытие сейфа методом воздействия на петли. Два ключевых замка. Внутри сейфа в зависимости от модели - выдвижной съемный лоток или кассовое отделение.



модели	внешние размеры, мм			внутренние размеры, мм			объем, л	сменный код	кассовое отделение	пластиковый лоток	количество полок	вес
	В	Ш	Г	В	Ш	Г						
SD 101 K	307	412	359	231	336	224	17			+		31я
SD 101 TK	412	307	359	336	231	224	17			+		31
SD 102 K	332	433	397	237	337	242	20			+		38
SD 102 TK	433	332	397	337	237	257	22			+		39
SD 103 K	348	488	417	226	366	260	22			+		52
SD 103 TK	488	348	417	366	226	262	24			+		52
SD 104 AK	506	435	490	386	315	325	41			+		73
SD 104 K	630	495	551	423	345	341	50			+		100
SD 680 K	680	452	516	480	312	324	51		+		1	94
SD 105 K	718	494	553	514	345	341	61			+	1	127
SD 106 K	850	580	556	623	433	345	93		+		2	173
SD 106 AK	1000	580	556	773	433	345	116		+		2	180

Электронный кодовый замок + замок под ключ / ручка + мастер” ключ



В сейфах класса 60Б гарантируется сохранность денежных купюр, документов и ценных бумаг в течение 60 минут в условиях пожара. Корпус и дверь огнестойкого сейфа состоят из двух сваренных между собой стенок, пространство между которыми заполнено

огнеупорным пенобетоном. Внутри сейфа в зависимости от модели - выдвижной съемный лоток или кассовое отделение. Ключевой замок и кодовый электронный (работают только вместе).

модели	внешние размеры,мм			внутренние размеры,мм			объем, л	сменный код	кассовое отделение	пластиковый лоток	количество полок	вес
	В	Ш	Г	В	Ш	Г						
электронный кодовый замок+ручка+”мастер” ключ												
ESD 101 H	307	412	359	231	336	224	17	+		+		31
ESD 101 TH	412	307	359	336	231	224	17	+		+		31
ESD 102 H	332	433	397	237	337	242	20	+		+		38
ESD 102 TH	433	332	397	337	237	257	22	+		+		39
ESD 103 H	348	488	417	226	366	260	22	+		+		52
ESD 103 TH	488	348	417	366	226	262	24	+		+		52
ESD 104 AH	506	435	490	386	315	325	41	+		+		73
электронный кодовый замок+замок под ключ+”мастер” ключ												
ESD 101 K	307	412	359	231	336	224	17	+		+		31
ESD 101 TK	412	307	359	336	231	224	17	+		+		31
ESD 102 K	332	433	397	237	337	242	20	+		+		38
ESD 102 TK	433	332	397	337	237	257	22	+		+		39
ESD 103 K	348	488	417	226	366	260	22	+		+		52
ESD 103 TK	488	348	417	366	226	262	24	+		+		52
ESD 101 AK	506	435	490	386	315	325	41	+		+		73
ESD 104	630	495	551	423	345	341	50	+		+	1	100
ESD 680	680	452	516	480	312	324	51	+	+		1	94
ESD 105	718	494	553	514	345	341	61	+		+	2	127
электронный кодовый замок+замок под ключ												
ESD 106	850	580	556	623	433	345	93	+	+		2	173
ESD 106 A	1000	580	556	773	433	345	116	+	+		2	180
DS 100 E	1000	610	630	750	430	376	122	+	+		2	244
DS 110 E	1100	610	630	850	430	376	138	+	+		2	260
DS 130 E	1300	610	630	1050	430	376	170	+	+		3	303
DS 150 E	1500	750	719	1250	570	465	332	+	+		3	442
DS 170 E	1700	750	719	1450	570	465	385	+	+		3	500
DS 182 E	1800	1142	690	1550	962	450	671	+	+		3	694

Огнестойкие сейфы с возможностью крепления к полу

DS - 45

Офисные огнестойкие сейфы. Корпус и дверь сейфа состоят из двух сваренных между собой стенок, пространство между которыми заполнено огнеупорным пенобетоном. Имеет отверстия для крепления к полу. Электронные кодовые замки оборудованы системой MASTER-LOCK, позволяющей Вам открывать сейф, если забыт установленный Вами код, утерян комплект основных ключей, сели батарейки, сработала защита против подбора кода и т.п. Внутри выдвижной съемный лоток.



модели	внешние размеры, мм			внутренние размеры, мм			объем, л	сменный код	кассовое отделение	пластиковый лоток	количество полок	вес
	В	Ш	Г	В	Ш	Г						
механический кодовый замок+замок под ключ												
DS 23 DK	249	444	352	114	329	224	9			+		29
DS 35 DK	351	452	375	246	337	248	21			+		38
DS 36 DK	357	507	420	252	392	293	29			+		47
DS 45 DK	442	361	375	337	246	248	21			+		38
DS 50 DK	497	367	420	392	252	293	29			+		47
замок ключ+ключ												
DS 23 K2	249	444	352	114	329	224	9			+		29
DS 35 K2	351	452	375	246	337	248	21			+		38
DS 36 K2	357	507	420	252	392	293	29			+		47
DS 45 K2	442	361	375	337	246	248	21			+		38
DS 50 K2	497	367	420	392	252	393	29			+		47
электронный кодовый замок+замок под ключ												
DS 23 EK	249	444	352	114	329	224	9	+		+		29
DS 35 EK	351	452	375	246	337	248	21	+		+		38
DS 36 EK	357	507	420	252	392	293	29	+		+		47
DS 45 EK	442	361	375	337	246	248	21	+		+		38
DS 50 EK	497	367	420	392	252	293	29	+		+		47

Мебельные с электронным замком



SFT - 36 EA

Мебельные сейфы серии SFT производства Китай- идеальное решение для офисов, гостиниц и дома. Сейфы предназначены для хранения ценностей и документов. Толщина стали по двери – 4 мм (модель SFT-56EA -- 5 мм., модель SFT-17EN -- 3мм.), толщина стали по корпусу – 2 мм. Сейфы данной серии оборудованы электронным кодовым замком с системой защиты от подбора кода и звуковым и световым оповещением. Питание --четыре батарейки типа АА. Сейфы могут быть установлены в мебель, предусмотрена возможность крепления сейфов к стене. Модели сейфов SFT-36EA и SFT-56EA подходят для хранения папок типа «Корона» или ноутбука.



модели	внешние размеры,мм			внутренние размеры,мм			объем, л	сменный код	кассовое отделение	пластиковый лоток	количество полок	вес
	В	Ш	Г	В	Ш	Г						
SFT-20 EA	200	310	200	190	300	150	8					7
SFT-25 EA	250	350	250	240	340	200	16					10
SFT-30 EA	300	380	300	290	370	250	29				1	14
SFT-17 EN	170	230	170	160	220	120	4,5					5
SFT-20 EN	200	310	200	190	300	150	8					7
SFT-25 EN	250	350	250	240	340	200	16					10
подходят для хранения папок типа "Корона"												
SFT-35 ENL	200	430	350	190	420	300	23					12
SFT-36 EA	380	350	360	370	340	310	39					16
SFT-56 EA	520	350	360	510	340	310	54				1	22

Шкафы повышенной устойчивости к взлому серии КЗ

КЗ-0132

Шкаф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено инертным материалом. Шкаф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком САWІ пр-ваГермании. Запорный механизм приводится в действие при помощи ручки. Модели с литерой «К» оснащены дополнительно кодовым механическим замком «SARGENT s GREELEAF» пр-ва США



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	вес
	В	Ш	Г				
КЗ - 0132	645	450	395	1		1 САWІ ключ	112
КЗ - 0132 Т	645	450	395	1	+	1 САWІ ключ	115
КЗ - 052 Т	645	450	395	1	+	1 САWІ электрон	115
КЗ - 035 Т	745	500	445	1	+	1 САWІ ключ	145
КЗ - 036 Т	745	500	445	1	+	1 САWІ ключ	145
КЗ - 045 Т	945	500	445	1	+	1 САWІ ключ	200
КЗ - 223 Т	1210	450	395	2	+	2 САWІ ключ	205
КЗ - 233 Т	1400	500	445	2	+	2 САWІ ключ	261
КЗ - 051	360	450	395			1 САWІ электрон	84
КЗ - 054	450	360	395	1	+	1 САWІ ключ	84
КЗ - 053	360	450	395			1 САWІ ключ	84
КЗ - 053 Т	360	450	395	1	+	1 САWІ ключ	87
КЗ - 065 Т	1245	500	445	2	+	1 САWІ ключ	195
КЗ - 0132 ТК	645	450	395	1	+	1 САWІ ключ	112
КЗ - 035 ТК	745	500	445	1	+	1 САWІ ключ	145
КЗ - 045 ТК	945	500	445	1	+	1 САWІ ключ	200
КЗ - 223 ТК	1210	450	395	2	+	2 САWІ ключ	205
КЗ - 233 ТК	1400	500	445	2	+	2 САWІ ключ	261
КЗ - 065 ТК	1245	500	445	2	+	1 САWІ ключ	195

Мебельные сейфы серии КМ

ПАКС[®]
МЕТАЛЛ


КМ-310

Шкаф имеет цельносварную металлическую конструкцию. Изготовлен из стали 2,5 мм, дверь 5 мм. Замок САWІ (Германия), замок трейзера (при его наличии) “Евролок”. Покрытие изделия полимерное.



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	V (л)	вес
	В	Ш	Г					
КМ - 260	260	360	290	1		1	22,5	16
КМ - 310	310	430	375	1		1	43,5	22,5
КМ - 620	620	430	375	1		1	86,5	41
КМ - 900	900	430	375	1	+	1	126	55
КМ - 1220	1220	430	375	2	+	1	173	75
2КМ - 1220	1220	430	375	2	+	2	173	83

Бухгалтерские шкафы



Шафы бухгалтерские серии КБ

ПАКС[®]
МЕТАЛЛ

КБ 011Т

Шафы бухгалтерские металлические КБ предназначены для хранения любых документов и канцелярских принадлежностей в различных учреждениях и организациях. Шафы разработаны специально для офисного применения. Максимально удобны для работы с папками формата А4 или «Корона». Шафы бухгалтерские представляют собой цельносварную конструкцию. Покрытие полимерное. Наибольшее распространение получил светлосерый цвет. Изготовлен из листового металла толщиной 1.2 - 2.0 мм.



модели	размеры, мм			кол-во отделений	кол-во полок	трейзер	комплектация	вес
	В	Ш	Г					
КБ - 02 / КБС - 02	310	420	350	1	1	-	1 цилиндрический замок	13
КБ - 02Т / КБС - 02Т	310	420	350	1	-	+	1 цилиндрический замок	13
КБ - 011Т / КБС - 011Т	670	420	360	1	1	+	1 цилиндрический замок	24
КБ - 012Т / КБС - 012Т	670	420	360	1	1	+	1 цилиндрический замок	24
КБ - 021 / КБС - 021	1300	420	360	1	3	-	1 цилиндрический замок	40
КБ - 021Т / КБС - 021Т	1300	420	360	1	2	+	1 цилиндрический замок	40
КБ - 023Т / КБС - 023Т	1300	420	360	2	2	+	2 цилиндрических замка	40
КБ - 031Т / КБС - 031Т	1560	470	395	1	3	+	1 цилиндрический замок	55
КБ - 032Т / КБС - 032Т	1560	470	395	2	2	+	2 цилиндрических замка	55
КБ - 033 / КБС - 033	1560	470	395	3	3	-	3 цилиндрических замка	55
КБ - 033Т / КБС - 033Т	1560	470	395	3	3	+	3 цилиндрических замка	55
КБ - 041Т / КБС - 041Т	960	450	360	1	1	+	1 цилиндрический замок	32
КБ - 042Т / КБС - 042Т	960	450	360	2	1	+	2 цилиндрических замка	32
КБ - 10 / КБС - 10	1850	880	390	две секции	8	-	2 цилиндрических замка	100
КБ - 09 / КБС - 09	700	880	390	две секции	1	-	2 цилиндрических замка	40
КБ - 05 / КБС - 05	1850	440	390	1	4	-	1 цилиндрический замок	50
КБ - 06 / КБС - 06	1850	440	390	4	-	-	4 цилиндрических замка	50

Взломостойкие сейфы серии ПК

ПК - 20 Т

Сертифицирован на устойчивость к взлому - I класс. Небольшая огнестойкость (примерно 25Б). Двойные стенки, между ними специальный наполнитель. Наружная дверь сейфа оборудована поворотным ригельным подпружиненным запирающим механизмом, который приводится в действие поворотной рукояткой. Наличие 4-х противоположнонаправленных горизонтальных и двух вертикальных активных ригелей препятствует вскрытию сейфа методом воздействия на петли. Ригели изготовлены из закаленной стали, диаметр 30мм. Блокировка ригельного запирающего механизма осуществляется двумя сертифицированными замками. Хромированные ригели и фурнитура. Внутри сейфа запираемое кассовое отделение и полка. Цвет сейфов серый либо тёмно-серый матовый. Предусмотрена возможность крепления сейфа к полу.



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	вес
	В	Ш	Г				
сейфы 1 класса устойчивости к взлому с ключевым/электр. замком CAWI и кодовым замком SARGENT							
ПК - 10 Т	645	450	395	1	+	1 ключ	115
ПК - 20 Т	745	500	445	1	+	1 ключ	145
ПК - 30 Т	945	500	445	1	+	1 ключ	200
ПК - 10 ТК	645	450	395	1	+	1 ключ + кодовый	115
ПК - 20 ТК	745	500	445	1	+	1 ключ + кодовый	145
ПК - 30 ТК	945	500	445	1	+	1 ключ + кодовый	200
ПК - 51	360	450	395	1		1 электрон	84
ПК - 52 Т	645	450	395	1	+	1 электрон	115
ПК - 53	360	450	395	1		1 ключ	84
ПК - 54	450	360	395	1		1 ключ	84

Взломостойкие сейфы серии ВК

ПАКС®
МЕТАЛЛ

ВК-10 Т

Взломостойкие сейфы “Контур”” серии ВК, сертифицированные по 2 классу взломостойкости, предназначены для хранения денег и документов. Конструкция сейфов представляет сварной двухслойный каркас, заполненный бетоном, что обеспечивает высокую взломостойкость сейфов. Сейфы серии ВК оборудованы запорной системой из четырех или шести ригелей, изготовленных из прутка стали диаметров 25 мм и запирающихся в две противоположные стороны. Замок: Механические ключевые замки CAWI (Германия) сувальдного типа, сертифицированные по I классу VDs.



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	вес
	В	Ш	Г				
сейфы 2 класса устойчивости к взлому с ключевым замком CAWI и кодовым замком SARGENT							
ВК - 10 Т	665	470	445	1	+	1 ключ	138
ВК - 20 Т	765	520	465	1	+	1 ключ	187
ВК - 30 Т	965	520	465	1	+	1 ключ	230
ВК - 10 ТК	665	470	445	1	+	1 ключ + электрон	138
ВК - 20 ТК	765	520	465	1	+	1 ключ + электрон	187
ВК - 30 ТК	965	520	465	1	+	1 ключ + электрон	230

Шкафы бухгалтерские серии КС

КС - 20

Архивные шкафы серии “КС” производятся из высококачественной стали толщиной 1,5 - 2,5 мм и имеют сварную конструкцию корпуса. Шкафы комплектуются ригельными замками САWІ, окрашиваются прочным полимерным покрытием с использованием высококачественного порошка серого цвета.



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	вес
	В	Ш	Г				
шкафы бухгалтерские серии КС с усиленной ригельной системой запираения							
КС - 1 т	664	470	395	1	+	1 САWІ ключ	30
КС - 2 т	1254	470	395	2	+	2 САWІ ключ	50
КС - 4 т	1254	470	395	2	+	1 САWІ ключ	42
КС - 6 т	260	360	260	1	+	1 САWІ ключ	20
КС - 10	1850	880	390	4		1 САWІ ключ	100
КС - 20	2000	1000	500	5		1 САWІ ключ	140

КО-32 Т

Шкафы оружейные серии КО

Шкафы оружейные предназначены для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия, а также боеприпасов и принадлежностей для технического обслуживания. Мощный сварной корпус оружейного шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1.5 мм. Усиленная конструкция двери (усилена фальшпанелью), толщина 2 мм. Зажимные ложементы (держатели стволов), покрытые флоком” (под бархат), позволяют устойчиво фиксировать оружие. Цвет - серый.



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	вес
	В	Ш	Г				
оружейные шкафы							
КО - 32 т / КОС - 032 т	1300	430	260	+	+	2 САWІ ключ	36
КО - 33 т / КОС - 033 т	1400	360	280	+	+	2 САWІ ключ	35

Сейфы сочетающие огнестойкость и устойчивость к взлому серии ПКО

ПАКС®
МЕТАЛЛ

ПКО - 30 Т

Огнестойкие взломостойкие сейфы “сертифицированы по 1-му классу взломостойкости и по классу 30Б - 60 Б огнестойкости. Двухслойный каркас сейфов заполнен специальным наполнителем. Наличие противоположно направленных горизонтальных и вертикальных активных ригелей препятствует вскрытию сейфов методом воздействия на петли. Горизонтальные и вертикальные ригеля, запирающиеся в двух направлениях и выполненные из закаленной стали диаметром 30 мм, препятствуют вскрытию сейфов методом воздействия на петли.



модели	размеры, мм			кол-во полок	трейзер	замки	вес
	В	Ш	Г				
огнестойкие сейфы (30Б) 1-го класса устойчивости в взлому с ключевым замком CAWI и кодовым SARGENT							
30 ПК - 10 Т / 30 ПК - 10 ТК	645	450	395	1	+	1 ключ / 1 ключ + 1 электрон	98
30 ПК - 20 Т / 30 ПК - 20 ТК	745	500	445	1	+	1 ключ / 1 ключ + 1 электрон	123
30 ПК - 30 Т / 30 ПК - 30 ТК	945	500	445	1	+	1 ключ / 1 ключ + 1 электрон	170
30 ПК - 51	360	450	395	1		1 электрон (CAWI)	71
30 ПК - 52 Т	645	450	395	1	+	1 электрон (CAWI)	98
30 ПК - 53 Т	360	450	395	1	+	1 ключ	71
30 ПК - 54 Т	450	360	395	1	+	1 ключ	71
огнестойкие сейфы (60Б) 1-го класса устойчивости в взлому с ключевым замком CAWI и кодовым SARGENT							
ПКО - 10 Т / ПКО - 10 ТК	685	490	435	1	+	1 ключ / 1 ключ + 1 электрон	127
ПКО - 20 Т / ПКО - 20 ТК	785	540	485	1	+	1 ключ / 1 ключ + 1 электрон	150
ПКО - 30 Т / ПКО - 30 ТК	985	540	485	1	+	1 ключ / 1 ключ + 1 электрон	220

Верстаки



Верстаки серии ВП

Серия ВП включает в себя шесть базовых моделей. Надежное качество всех узлов и креплений обеспечивает долгий срок эксплуатации, а отличный внешний вид позволит вписаться практически в любой интерьер. Металлические элементы верстаков покрыты порошковой краской: синей RAL 5002 и желтой RAL 1003.

Драйвер - корпус синий, ящики желтые.

Тумба - корпус синий, дверца желтая.

Полка верстачная, экран, стенка задняя - синие.

Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы поставляются в отдельной упаковке.

Инструкция по сборке прилагается.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты продажи.



модели	размеры, мм			комплектация	вес
	В	Ш	Г		
ВП - Э	860	1000	685	Столешница СТ -1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1	
ВП - 1	860	1000	685	Столешница СТ -1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1	
ВП - 2/1.2	860	1200	685	Столешница СТ -1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2	
ВП - 2	860	1390	685	Столешница СТ -2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2	
ВП - 2/1.6	860	1600	685	Столешница СТ -1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6	
ВП - 3/1.2	860	1200	685	Столешница СТ -1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2	
ВП - 3	860	1390	685	Столешница СТ -2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2	
ВП - 3/1.6	860	1600	685	Столешница СТ -1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6	
ВП - 4/1.6	860	1600	685	Столешница СТ -1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6	
ВП - 4	860	1900	685	Столешница СТ -3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3	
ВП - 5/1.6	860	1600	685	Столешница СТ -1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6	
ВП - 5	860	1900	685	Столешница СТ -3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3	
ВП - 6/1.6	860	1600	685	Столешница СТ -1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6	
ВП - 6	860	1900	685	Столешница СТ -3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3	

Размеры: 1000x685x860 мм.

ВП - 3

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- две металлические верстачные опоры;
- один подвесной ящик с нагрузкой до 30 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Размеры: 1000x685x860 мм.

ВП - 1

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- две металлические верстачные опоры;
- стенка задняя - металлическая;
- полка верстачная - нагрузка до 40 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Размеры:

ВП - 2/1,2 1200x685x860 мм.

ВП - 2 1390x685x860 мм.

ВП - 2/1,6 1600x685x860 мм.

ВП - 2/1.2, ВП - 2, ВП - 2/1.6

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- стенка задняя - металлическая;
- металлическая верстачная опора;
- тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью, запирающейся замком;
- полка верстачная - нагрузка до 40 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Размеры:

ВП - 3/1,2 1200x685x860 мм.

ВП - 3 1390x685x860 мм.

ВП - 3/1,6 1600x685x860 мм.

ВП - 3/1.2, ВП - 3, ВП - 3/1.6

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- стенка задняя - металлическая;
- металлическая верстачная опора;
- драйвер с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг), запирающимися на общий замок;
- полка верстачная - нагрузка до 40 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Размеры:

ВП - 4/1,6 1600x685x860 мм.

ВП - 4 1390x685x860 мм.

ВП - 4/1.6, ВП - 4

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- стенка задняя - металлическая;
- тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью, запирающейся замком;
- драйвер с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг), запирающимися на общий замок;
- полка верстачная - нагрузка до 40 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Размеры:

ВП - 5/1,6 1600x685x860 мм.

ВП - 5 1900x685x860 мм.

ВП - 5/1.6, ВП - 5

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- стенка задняя - металлическая;
- две тумбы с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью, запирающейся замком;
- полка верстачная - нагрузка до 40 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Размеры:

ВП - 6/1,6 1600x685x860 мм.

ВП - 6 1900x685x860 мм.

ВП - 6/1.6, ВП - 6

Верстак состоит из отдельных модулей:

- столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом (нагрузка 300 кг);
- стенка задняя - металлическая;
- два драйвера с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг), запирающимися на общий замок;
- полка верстачная - нагрузка до 40 кг.

Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.



Верстаки конструктор

название	размеры, мм			комплектация	вес
	В	Ш	Г		
ТУМБЫ					
Т - ВПЗ	280	380	630	подвесной ящик	
Т - 1	830	465	630	тумба с дверцей (в сборе)	
Т - 2	830	465	630	тумба с ящиками (в сборе)	
СТОЛЕШНИЦЫ					
СТ - 1	30	1000	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой), крепеж	
СТ - 1.2	30	1200	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой), крепеж	
СТ - 2	30	1390	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой), крепеж	
СТ - 1.6	30	1600	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой), крепеж	
СТ - 3	30	1900	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой), крепеж	
КОМПЛЕКТЫ СТЕНОК, ПОЛОК, ОПОР					
К-1-3	упаковка: 860 x 650 x 240			две опоры, , крепеж	
К-1	упаковка: 860 x 650 x 260			задняя стенка, полка, две опоры, , крепеж	
К-2/1.2	упаковка: 850 x 650 x 170			задняя стенка, полка, опора, , крепеж	
К-2	упаковка: 850 x 650 x 170			задняя стенка, полка, опора, , крепеж	
К-2/1.6	упаковка: 850 x 650 x 170			задняя стенка, полка, опора, , крепеж	
К-3/1.6	упаковка: 850 x 650 x 170			задняя стенка, полка, , крепеж	
К-3	упаковка: 850 x 650 x 170			задняя стенка, полка, , крепеж	
ЭКРАНЫ					
Э-1	40	1000	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
Э-1.2	40	1200	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
Э-2	40	1390	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
Э-1.6	40	1600	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
Э-3	40	1900	500	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж	
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ					
Держатель для инструмента	80	315	25	держатель, крепеж	
Держатель для ключей	80	250	25	держатель, крепеж	
Полка удлиненная	155	583	25	полка, крепеж	
Полка укороченная	155	280	25	полка, крепеж	
Крючки металлические 5 см	упаковка:			10 шт. металлических крючков	
Крючки металлические 8 см	упаковка:			10 шт. металлических крючков	

Подвесной ящик Т-ВПЭ

Размеры: 290x400x640
Размер упаковки: 300x400x650

Вес: 11 кг.
Предназначен для верстака ВП-Э.



Тумба верстачная Т - 1

Размеры: 630x550x820 мм.
Размер упаковки: 850x485x650

Вес: 23 кг.

Тумба комплектуется 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью, запирающейся замком.



Тумба верстачная Т - 2

Размеры: 630x550x820 мм.
Размер упаковки: 850x485x650

Вес: 39 кг.

Драйвер состоит из 5-ти выдвижных ящиков, запирающихся на общий замок, нагрузка на ящик 30 кг.



МДФ, покрытая оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм, с отверстиями под крепеж. Нагрузка на столешницу до 300 кг.

СТ - 1

Столешница для верстака ВП-1 и ВП-Э:

- размер: 30x1000x685 мм.;
- вес кг.

СТ - 1.2

Столешница для верстака ВП-2/1.2 и ВП-3/1.2:

- размер: 30x1200x685 мм.;
- вес: кг.

СТ - 2

Столешница для верстака ВП-2 и ВП- 3:

- размер: 30x1390x685 мм.;
- вес: кг.

СТ - 1.6

Столешница для верстака ВП-2/1.6, ВП-3/1.6, ВП-4/1.6, ВП-5/1.6 и ВП-6/1.6:

- размер: 30x1600x685 мм.;
- вес кг.

СТ - 3

Столешница для верстака ВП-4, ВП-5 и ВП-6:

- размер: 30x1900x685 мм.;
- вес: кг.

Толщина металла-1,2 мм. Диаметр отверстия-7,0 мм

Э - 1

Столешница для верстака ВП-1 и ВП-Э:

- размер: 40x1000x500 мм.;
- вес кг.

Э - 1.2

Столешница для верстака ВП-2/1.2 и ВП-3/1.2:

- размер: 40x1200x500 мм.;
- вес: кг.

Э - 2

Столешница для верстака ВП-2 и ВП- 3:

- размер: 40x1390x500 мм.;
- вес: кг.

Э - 1.6

Столешница для верстака ВП-2/1.6, ВП-3/1.6, ВП-4/1.6, ВП-5/1.6 и ВП-6/1.6:


- размер: 40x1600x500 мм.;
- вес кг.

Э - 3

Столешница для верстака ВП-4, ВП-5 и ВП-6:

- размер: 40x1900x500 мм.;
- вес: кг.

Оцинкованная столешница "СТ"



Перфорированный экран Э



Все модели могут дополнительно комплектоваться металлическими крючками 8 см и 5 см длиной.

K-1-3

Комплект: из двух опор для верстака ВП-Э

Размер упаковки: 860x650x240



K - 1

Комплект: полка и стенка, две верстачные опоры для верстака ВП-1

Размер упаковки: 860x650x260

Полка верстачная:
Размеры: 680x395x34 мм.

Стенка задняя:
Размеры: 680x531x46 мм.



К-2, К-2/1.2, К-2/1.6

Комплект: полка и стенка, одна верстачная опора для верстака ВП-2/1.2, ВП-2, ВП-2/1.6 и ВП-3/1.2, ВП-3, ВП-2/1.6

Размер упаковки:

К-2/1.2: 850x650x170

К-2: 850x650x170

К-2/1.6: 850x650x170

Полка верстачная:

К-2/1.2: 850x650x170

К-2: 850x650x170

К-2/1.6: 850x650x170

Стенка задняя:

К-2/1.2: 850x650x170

К-2: 850x650x170

К-2/1.6: 850x650x170



К-3, К-3/1.6

Комплект: полка и стенка для верстака ВП-4/1.6, ВП-4, ВП-5/1.6, ВП-5 и ВП-6/1.6, ВП-6

Размер упаковки: 520x535x45

Полка верстачная:

Размеры: 680x395x34 мм.

Стенка задняя:

Размеры: 680x531x46 мм.



Комплектующие для верстаков

Для крепления к перфорированному экрану верстаков.

В комплект входят саморезы для крепления.
Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Размер: 80x315x25

Вес: 0,3 кг.

Держатель инструмента



Держатель для ключей

Для крепления к перфорированному экрану верстаков.

В комплект входят саморезы для крепления.
Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Размер: 80x250x25

Вес: 0,3 кг.



Полка для экрана

Для крепления к перфорированному экрану верстаков.

В комплект входят саморезы для крепления.
Изделие красится в желтый цвет RAL 1003.

Полка удлиненная
Размер: 155 x 583 x 25
Вес: 0,4 кг.

Полка укороченная
Размер: 155 x 280 x 25
Вес: 0,3 кг.




Крючки металлические

Для крепления к перфорированному экрану верстаков.

В упаковке 10 шт.
Цвет черный.

L - 8 мм
диаметр 4 мм
нагрузка 3 кг

L - 5 мм
диаметр 4 мм
нагрузка 3 кг



Ключницы



Размер: 200x160x80 мм.
Вес: 1 кг.

Ключница для хранения 20 ключей. В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки (20 шт.) и крепежная арматура.

КС - 20



Размеры: 300x240x80 мм.
Вес: 2 кг.

Ключница для хранения 48 ключей. В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки (48 шт.) и крепежная арматура.

КС - 48



Размеры: 300x240x80 мм.
Вес: 3 кг.

Ключница для хранения 96 ключей. В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелки (96 шт.) и крепежная арматура.

КС - 96



Аптечка медицинская



AM - 1

Размер: 380x300x160мм
Вес: 3,8 кг

Медицинская аптечка предназначена для хранения медицинских препаратов первой помощи в офисах, промышленных предприятиях, на производстве. Предусмотрена возможность крепления к стене. Врезной замок.

Полимерное порошковое покрытие.
Цвет серый (RAL 7035)



Ящики почтовые КП

ПАКС®
МЕТАЛЛ

Размер: 500x385x195 мм.
Вес: 2,7 кг.

Металлический почтовый ящик
4-секционный, полимерное покрытие, поставляется в комплекте с замками.

Ящик изготовлен из стали 0,8 мм.

В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки.

ПК - 40



Размеры: 590x385x195 мм.
Вес: 3 кг.

Металлический почтовый ящик
5-секционный, полимерное покрытие, укомплектован замками с металлическими ключами.

Ящик изготовлен из стали 0,8 мм.

В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки.

ПК - 5



Размеры: 685x385x195 мм.
Вес: 3,5 кг.

Металлический почтовый ящик
6-секционный, полимерное покрытие, укомплектован замками с металлическими ключами.

Ящик изготовлен из стали 0,8 мм.

В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки.

ПК - 6



Филиал во Владивостоке

Адрес: 690080, г. Владивосток,
ул. Сахалинская, д. 4
Тел.: +7 (4232) 73-72-71
Факс: +7 (4232) 29-86-02

Филиал в Казани

Адрес: 420030, РТ, г. Казань,
ул. Адмиралтейская, д. 3
Тел.: +7 (843) 557-55-91
Факс: +7 (843) 557-55-90

Филиал в Краснодаре

Адрес: 350059, г. Краснодар,
ул. Новороссийская, д. 210
Тел.: +7 (861) 234-32-93
Факс: +7 (861) 234-32-31

Филиал в Красноярске

Адрес: 660061, г. Красноярск,
ул. 2-я Геологическая, д. 32
Тел.: +7 (3912) 68-21-77
Факс: +7 (3912) 41-44-66

Филиал в Киеве

Адрес: 03680, Украина, г. Киев,
ул. Качалова, д. 5.
Тел: +38 (044) 360-81-86
Факс: +38 (044) 499-76-79

Филиал в Новосибирске

Адрес: 630033, г. Новосибирск,
ул. Тюменская, д. 4
Тел.: +7 (383) 317-07-71
Факс: + 7 (383) 317-07-71

Филиал в Перми

Адрес: 614065, г. Пермь,
ул. Верхнемуллинская, д. 128 Б.
Тел.: +7 (342) 290-78-48
Факс: +7 (342) 294-65-18

Филиал в Самаре

Адрес: 443020 г. Самара,
Заводское шоссе, 15А.
Тел.: +7 (846) 261-27-04
+7 (846) 993-48-42

Филиал в Санкт-Петербурге

Адрес: 197349 г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 14, лит. АЖ
Тел.: +7 (812) 380-93-33
+7 (812) 380-92-33
Факс: +7 (812) 304-23-11

Филиал в Хабаровске

Адрес: 680000, г.Хабаровск,
ул.Тихоокеанская, 73, стр. М
Тел.: +7 (924) 216-29-28
+7 (962) 224-66-11

Центральный офис:

Адрес: 141420, Московская область,
г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д. 21А.

Тел.: +7(495) 574-2185

+7(495) 574-0583

+7(495) 574-0967

Факс: +7(495) 574-2185

+7(495) 574-0583

+7(495) 574-0967

WWW.PAKSMET.RU